


Tüüpne ristlõige põõsastega/muude taimedega peenra alast



MÄRKUSED

Põõsaste/muude taimede multšitud istutusala
jätta ümbritsevast maapinnast ca 3cm madalamale, et vältida multši
sattumist teistele katenditele (asfaltile, kivisillutisele või murule).

Keskmise ja suurekasvuliste põõsaste peenardes peab kasvupinnase paksus olema vähemalt 50cm.
Pinnakattetaimede, väikeste põõsaste ja püsikute peab kasvupinnase paksus olema vähemalt 30cm.

Juhul, kui puu istutatakse olemasolevasse kasvupinnasesse ja
joonisel näidatud mahus on olemasolev kasvupinnas seal juba olemas,
ei pea joonisel näidatud mahus kasvupinnast lisama, vaid piisab
puu jaoks vajaliku suurusega istutusaugu täitmisest kasvupinnasega.

Puud on kavandatud nii, et need jääksid olemasolevatest ja
projekteeritud tehnovõrkudest vähemalt 1m kaugusele.

Puude istutamisel järgida, et tänavavalgustus ei satuks säilitatavate ja projekteeritud
puuvõrde sisse;
Puude istutamisel planeerida kasvupinnase pind laugja künka või vallina
ümbritsevast maapinnast kõrgemaks, et soodustada reostunud lumsesulamisvee
valgumist juurestikust eemale;
NB! Vältida SÜGAVALE istutamist (teha korralik TUGEVDATUD KASVUALUS);
Multš peab jääma juurekaelast vähemalt 10 cm kaugusele;

Kasvupinnase istutusaugus kasutada ainult SÕELUTUD JUURUMBROHUVABA
KVALITEETSET KASVUMULDA.


Kõik tööprojekti ning ehituse käigus tehtavad muudatused tuleb kooskõlastada
käesoleva projekti autoriga (Loovmaastik OÜ).

Pikkuse mõõtühikud mm
Kõrguse mõõtühikud cm



Uushaljastuse istutamisel juhinduda standardist EVS 843:2016 (linnatänavad) ja
Tallinna Linnavalitsuse 28.09.2011 määrusest nr 112
„Avalikule alale puude istutamise kord“.

Tegu on endise juudi kalmistu alaga Siselinna kalmistu
(Kultuurimälestiste registri nr 1238) kaitsevööndis. Kaevetöödele tellida
arheoloogiline jälgimine Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt.
Matustele sattumisel kaevetööd peatada ning teavitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti
muinsuskaitse osakonda täiendavate uuringute või ümberprojekteerimise vajaduse üle otsustamiseks.

Tüüpne ristlõige külvatavast muru alast



Mandžuuria pähklipuu ja harilik tamm
`Monument` istiku kõrgus 4-5m,
rinnasdiameeter vähemalt 6cm.
Hapu kirsipuu `Läti-Leedu Madalkirss`
istiku kõrgus vähemalt 2m,
rinnasdiameeter vähemalt 3cm.



 maastikuarhitektid L. Tolstoi 14-1 Tartu 50106 tel: +372 52 39 277 email: info@loovmaastik.ee reg nr: 11892958 mtr reg nr: EEP002663 Muinsuskaitse tegevusluba reg nr: VS 584/2011		Töö nimetus: Antsla kesklinna piirkonna maastikuarhitektuurne ehitusprojekt	
Objekti asukoht: Antsla, Võrumaa	Joonise nimetus:	Mõõtkava: 1: 50	
Volitatud maastikuarhitekt VII: Toomas Põld	Istutusala ristlõiked	Töö nr: 183PP20	
Maastikuarhitekt: Kaia Kuusik		Joonise nr: 5	
		Projekti staadium: PÕHIPROJEKT (PP)	